



### **ARES KROMIRANI**

visina 1462 mm, dužina 530 mm. Završna obrada Kromirana (kod 50).



#### Tehničke karakteristike:

- čelični radiator za grijanje ručnika, vodoravni cijevni okrugli elementi promjera 23 mm
- bočni kolektori poluovalnog presjeka 40x30 mm
- narezi na završecima kolektora i centralni spojevi (50 mm), prva donja cijev 1/2" plin desni
- najveći dopušteni pritisak 8 bara
- najveća dopuštena temperatura 95°C


#### U cijenu uključeni:

- 3 kromirana priključka za ugradnju na zid, podesiva
- kromirani odzračni ventil 1/2"


#### Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Kromirana


#### Spajanje



#### Dimenzije priključka s Irsap ventilima



Za druge vrste priključaka, vidi str. 398



Model	Kod	Dub. mm	Visina mm	Širina mm	Osn. raz. mm	Tež. Kg	Kap. lt	Toplinski Učinak (Δt)					Miješ. Rad. Watt	Code
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt		
818 15 cijevi 2 razmaka	EIS043 B 50 IR 01 NNN	30	818	430	400	4,5	3,4	266	211	159	110	66	1,271	0 -
	EIS048 B 50 IR 01 NNN	30	818	480	450	4,9	3,7	291	231	174	121	72	1,267	0 -
	EIS053 B 50 IR 01 NNN	30	818	530	500	5,3	4,0	316	251	189	131	79	1,263	0 -
	EIS058 B 50 IR 01 NNN	30	818	580	550	5,7	4,2	341	271	204	142	85	1,260	300 ANRES300WDI50
	EIS073 B 50 IR 01 NNN	30	818	730	700	8,8	4,8	415	330	250	175	105	1,249	300 ANRES300WDI50
1118 22 cijevi 2 razmaka	EIM043 B 50 IR 01 NNN	30	1118	430	400	6,4	4,9	382	303	229	159	96	1,260	300 ANRES300WDI50
	EIM048 B 50 IR 01 NNN	30	1118	480	450	7,0	5,2	420	334	252	176	106	1,257	300 ANRES300WDI50
	EIM053 B 50 IR 01 NNN	30	1118	530	500	7,5	5,6	459	365	276	192	115	1,255	400 ANRES400WDI50
	EIM058 B 50 IR 01 NNN	30	1118	580	550	8,1	6,0	497	396	299	209	125	1,253	400 ANRES400WDI50
	EIM073 B 50 IR 01 NNN	30	1118	730	700	12,6	6,8	612	488	369	258	156	1,247	400 ANRES400WDI50
1462 28 cijevi 3 razmaka	EIL043 B 50 IR 01 NNN	30	1462	430	400	8,3	6,2	485	386	293	205	124	1,244	400 ANRES400WDI50
	EIL048 B 50 IR 01 NNN	30	1462	480	450	8,9	6,8	535	426	323	226	136	1,246	400 ANRES400WDI50
	EIL053 B 50 IR 01 NNN	30	1462	530	500	9,6	7,2	585	466	353	246	149	1,247	400 ANRES400WDI50
	EIL058 B 50 IR 01 NNN	30	1462	580	550	10,3	7,7	635	506	383	267	161	1,249	400 ANRES400WDI50
	EIL073 B 50 IR 01 NNN	30	1462	730	700	16,1	8,7	786	625	473	330	198	1,253	400 ANRES400WDI50
1720 34 cijevi 3 razmaka	EIG043 B 50 IR 01 NNN	30	1720	430	400	9,9	7,5	590	470	355	248	149	1,251	700 ANRES700WDI50
	EIG048 B 50 IR 01 NNN	30	1720	480	450	10,7	8,1	652	519	392	274	165	1,250	400 ANRES400WDI50
	EIG053 B 50 IR 01 NNN	30	1720	530	500	11,6	8,7	713	568	430	300	181	1,250	400 ANRES400WDI50
	EIG058 B 50 IR 01 NNN	30	1720	580	550	12,4	9,3	774	617	467	326	196	1,249	400 ANRES400WDI50
	EIG073 B 50 IR 01 NNN	30	1720	730	700	19,4	10,5	959	764	578	404	244	1,247	700 ANRES700WDI50

Električni grijač za Dual Power

KROMIRANI RADIJATORI

Za Δt različite od 60°C koristi se formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(\*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap ARES KROMIRANI, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C.

Za naručivanje radijatora u mješanoj verziji, unijeti kod standardne verzije + kod odgovarajućeg električnog grijača  
Primjer: .Mod. 1118 x 480: EIM048 B 50 IR 01 NNN (€ 212,06) + ANRES300WDI50 (€ 111,83) = Tot. € 323,89

### Legenda Kodova

Dužina      Kod za kromiranu boju  
**EI S 043 B | 50 | IR | 01 | NNN**

Visina      Kod pakiranja      Kod vodovodnog standardnog priključka

Dužina      Kod za kromiranu boju  
**EI S 043 B | 50 | IR | 05 | NNN**

Visina      Kod pakiranja      Kod za priključke od 50 mm

### Dekorativna i tehnička oprema



