



### **ARES ELEKTRIČNI**

visina 1462 mm, dužina 580 mm. Završna obrada Standard Bijela (kod 01).



#### Tehničke karakteristike:

- čelični radiator za grijanje ručnika
- vodoravni cijevni okrugli elementi promjera 23 mm
- bočni kolektori poluovalnog presjeka 40x30 mm
- opremljen je toplinskom tekućinom
- Strujni kabel dužine 1200 mm, SCHUKO utikač

#### U cijenu uključeni:

- 3 priključka za zidnu ugradnju, podesivi, u bijeloj boji za bijele radijatore i 3 priključka za zidnu ugradnju, podesivi, kromirani za radijatore u boji
- za model verzije "E", elektroničko WiFi upravljanje u boji radijatora.

#### Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Standard Bijela

Završne obrade Classic

Završne obrade Special

Ostale RAL boje

**Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570**

#### JEDINICA ZA WIFI UPRAVLJANJE

Daljinski upravljajte svojim radiatorom pomoću aplikacije Irsap.now dostupne u trgovini (Android i IOS).

Kompatibilno sa sustavima:



#### Dostupni električni grijači

##### ELEKTRIČNI GRIJAČ S PREKIDAČEM ON/OFF (TIPOLOGIJA I)



Električni grijač s ugrađenim ON/OFF prekidačem. Klasa izolacije: Klasa I, IP54. Elektronika je dostupna u bijeloj standardnoj boji (kod 01).

##### ELEKTRIČNI GRIJAČ S REGULATOROM ZA KON- TROLU UNUTARNJE TEM- PERATURE TEKUĆINE (TIPOLOGIJA K)



Električni otpor s 4-polnom spojnicom s elektroničkim termostatom za regulaciju temperature unutarnje tekućine. Klasa izolacije: Klasa I, IP44. Komponentele electronice sunt disponibile în culorile Alb Standard (cod 01).

##### ELEKTRIČNI GRIJAČ A ELEKTRONSKIM IR NADZOROM (TIPOLOGI- JA H)



Električni grijač spojen Faston priključkom s elektronskim nadzorom za podešavanje sobne temperature. Klasa izolacije: Klasa I, IP44. Elektronika je dostupna u bijeloj standardnoj boji (kod 01).




##### ELEKTRIČNI GRIJAČ S WIFI UPRAVLJANJEM (TIPOLOGIJA E)




Elektroničko WiFi upravljanje za podešavanje sobne temperature, moguće je tjedno programiranje. Klasa izolacije II, stupanj IP zaštite 24. Elektronika je dostupna u istoj izvedbi kao i radiator.






### ARES ELEKTRIČNI S PREKIDAČEM (I)




Model	Kod	Dubina P mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Elektr. grijač Watt
818 15 cijevi -2 razmaka	<b>EIS050 I 01 IR 01 NNN</b>	30	818	500	9,1	<b>400</b>
1118 22 cijevi - 2 razmaka	<b>EIM050 I 01 IR 01 NNN</b>	30	1118	500	12,8	<b>400</b>
1118 22 cijevi - 2 razmaka	<b>EIM058 I 01 IR 01 NNN</b>	30	1118	580	14,2	<b>700</b>
1462 28 cijevi - 3 razmaka	<b>EIL050 I 01 IR 01 NNN</b>	30	1462	500	16,3	<b>700</b>
1720 34 cijevi - 3 razmaka	<b>EIG050 I 01 IR 01 NNN</b>	30	1720	500	19,4	<b>700</b>
1720 34 cijevi - 3 razmaka	<b>EIG058 I 01 IR 01 NNN</b>	30	1720	580	21,7	<b>1000</b>

### ARES ELEKTRIČNI S REGULATOROM ZA KONTROLU UNUTARNJE TEMPERATURE TEKUĆINE (K)




Model	Kod	Dubina P mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Elektr. grijač Watt
818 15 cijevi -2 razmaka	<b>EIS050 K 01 IR 01 NNN</b>	30	818	500	8,9	<b>400</b>
1118 22 cijevi - 2 razmaka	<b>EIM050 K 01 IR 01 NNN</b>	30	1118	500	12,6	<b>400</b>
1118 22 cijevi - 2 razmaka	<b>EIM058 K 01 IR 01 NNN</b>	30	1118	580	14,3	<b>700</b>
1462 28 cijevi - 3 razmaka	<b>EIL050 K 01 IR 01 NNN</b>	30	1462	500	16,3	<b>700</b>
1720 34 cijevi - 3 razmaka	<b>EIG050 K 01 IR 01 NNN</b>	30	1720	500	19,4	<b>700</b>
1720 34 cijevi - 3 razmaka	<b>EIG058 K 01 IR 01 NNN</b>	30	1720	580	21,8	<b>1000</b>

### ARES ELEKTRIČNI S ELEKTRONSKIM IR NADZOROM (H)



Model	Kod	Dubina P mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Elektr. grijač Watt
818 15 cijevi -2 razmaka	<b>EIS050 H 01 IR 01 NNN</b>	30	818	500	9,6	<b>400</b>
1118 22 cijevi - 2 razmaka	<b>EIM050 H 01 IR 01 NNN</b>	30	1118	500	13,2	<b>400</b>
1118 22 cijevi - 2 razmaka	<b>EIM058 H 01 IR 01 NNN</b>	30	1118	580	14,4	<b>700</b>
1462 28 cijevi - 3 razmaka	<b>EIL050 H 01 IR 01 NNN</b>	30	1462	500	16,8	<b>700</b>
1720 34 cijevi - 3 razmaka	<b>EIG050 H 01 IR 01 NNN</b>	30	1720	500	19,9	<b>700</b>
1720 34 cijevi - 3 razmaka	<b>EIG058 H 01 IR 01 NNN</b>	30	1720	580	22,0	<b>1000</b>

### ARES ELEKTRIČNI S ELEKTRONIČKIM WIFI UPRAVLJANJEM (E)



Model	Kod	Dubina P mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Elektr. grijač Watt
818 15 cijevi -2 razmaka	<b>EIS050 E 01 IR 01 NNN</b>	30	818	500	9,6	<b>400</b>
1118 22 cijevi - 2 razmaka	<b>EIM050 E 01 IR 01 NNN</b>	30	1118	500	13,3	<b>400</b>
1118 22 cijevi - 2 razmaka	<b>EIM058 E 01 IR 01 NNN</b>	30	1118	580	14,8	<b>700</b>
1462 28 cijevi - 3 razmaka	<b>EIL050 E 01 IR 01 NNN</b>	30	1462	500	16,8	<b>700</b>
1720 34 cijevi - 3 razmaka	<b>EIG050 E 01 IR 01 NNN</b>	30	1720	500	20,0	<b>700</b>
1720 34 cijevi - 3 razmaka	<b>EIG058 E 01 IR 01 NNN</b>	30	1720	580	22,3	<b>1000</b>

#### Legenda Kodova:

Dužina	Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarnju stranu uveza
Visina	Kod pakiranja

**E I S 058 I 01 IR 01 NNN**

