

### **FLAUTO KROMIRANI ELEKTRIČNI**

visina 1218 mm, dužina 506 mm. Završna obrada Kromirana (kod 50).

#### Tehničke karakteristike:

- čelični radijator za grijanje ručnika
- vodoravni cijevni okrugli elementi promjera 18 mm
- bočni kolektori kružnog presjeka promjera 30 mm
- opremljen je toplinskom tekućinom
- kabel za napajanje izrađen od crvene tkanine, duljine 1200 mm, SCHUKO utikač, duljine 1200 mm, SCHUKO utikač

#### U cijene su uracunati:

- 4 chela zidna nosača

#### Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Kromirana

#### Dostupni električni grijači

##### ELEKTRIČNI GRIJAČ A ELEKTRONSKIM IR NADZOROM (TIPOLOGIJA H)



Električni grijač spojen Faston priključkom s elektronskim nadzorom za podešavanje sobne temperature. Klasa izolacije: Klasa I, IP44. Elektronika je dostupna u boji sjajnog kroma (kod 50).



##### ELEKTRIČNI GRIJAČ S WIFI UPRAVLJANJEM (TIPOLOGIJA E)




Elektroničko WiFi upravljanje za podešavanje sobne temperature, moguće je tjedno programiranje. Klasa izolacije II, stupanj IP zaštite 24.




##### JEDINICA ZA WIFI UPRAVLJANJE


Daljinski upravljajte svojim radijatorom pomoću aplikacije Irsap.now dostupne u trgovini (Android i IOS).

Kompatibilno sa sustavima:






### FLAUTO KROMIRANI ELEKTRIČNI S ELEKTRONSKIM IR NADZOROM (H)



Model	Kod	Dubina P mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Elektr. grijač Watt
810 20 cijevi -2 razmaka	<b>FTP050 H 50 IR 01 NNN</b>	46	810	506	9,4	<b>300</b>
1218 30 cijevi - 3 razmaka	<b>FTM050 H 50 IR 01 NNN</b>	46	1218	506	13,8	<b>400</b>
1558 38 cijevi - 4 razmaka	<b>FTL050 H 50 IR 01 NNN</b>	46	1558	506	17,5	<b>600</b>
1762 44 cijevi - 4 razmaka	<b>FTG050 H 50 IR 01 NNN</b>	46	1762	506	20,0	<b>700</b>

### FLAUTO KROMIRANI ELEKTRIČNI S ELEKTRONIČKIM WIFI UPRAVLJANJEM (E)



Model	Kod	Dubina P mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Elektr. grijač Watt
810 20 cijevi -2 razmaka	<b>FTP050 E 50 IR 01 NNN</b>	46	810	506	9,7	<b>300</b>
1218 30 cijevi - 3 razmaka	<b>FTM050 E 50 IR 01 NNN</b>	46	1218	506	14,2	<b>400</b>
1558 38 cijevi - 4 razmaka	<b>FTL050 E 50 IR 01 NNN</b>	46	1558	506	17,8	<b>600</b>
1762 44 cijevi - 4 razmaka	<b>FTG050 E 50 IR 01 NNN</b>	46	1762	506	20,4	<b>700</b>



### Legenda Kodova:

FT	P	050	H	50	IR	01	NNN
Visina		Dužina		Kod za kromiranu boju		Kod pakiranja	

