

# QUADRAQUA

Električni



## **QUADRAQUA ELEKTRIČNI**

visina 1828 mm, dužina 300 mm. Završna obrada Standard Bijela (kod 01).  
Designed by Domenico De Palo

ELEKTRIČNI  
RADIATORI

**Tehničke karakteristike:**

- električna isijavajuća ploča
- grijaći sustav sa grijačem
- razvijena električna snaga QUADRAQUA S 330 Watt, QUADRAQUA L 500 Watt
- digitalni elektronski nadzor Wireless može se tjedno programirati
- izolacija u klasi II, IP44
- vod za napajanje duljine 1200 mm (izlaz voda na donjoj desnoj strani), ŠUKO utikač

**Dostupne završne obrade Uvećanje cijene**

Standard Bijela

Završne obrade Classic

Završne obrade Special

Ostale RAL boje

**Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570**

**U cijenu uključeni:**

- set za ugradnju na zid
- wireless receiver integrirani na ploči sa 2 svijetleća leda koji ukazuju na modalitet rada
- digitalni wireless odašiljač sa izbornikom

**Kronotermostat Wireless s elektronskim nadzorom**

QUADRAQUA Električni je opremljen wireless kronotermostatom koji omogućuje potpuno daljinsko upravljanje svim funkcijama koje pruža električni radijator. Zahvaljujući nepostojanju žica, kronotermostat ima prednost brze i jednostavne ugradnje, a bez potrebe pristupanja zahvatu adaptacije stana.

**Tehničke karakteristike**


- Komunikacija bez žica, putem radio signala koje se prenose odašiljaču spojenom na sustav.
- Polje djelovanja od cca 30-50 metara u stambenim prostorima (868 MHz).
- Komunikacija putem radiofrekvencije usklađena sa europskim pravilima.
- FUNKCIJA ITCS (Intelligence Temperature Control System)
- Otvori funkciju otkrivanja prozora.




# QUADRAQUA

Električni

## QUADRAQUA S



## QUADRAQUA L



Model	Kod	Dubina P mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Električni Grijač Watt
QUADRAQUA S Električni	<b>QDRS030Z XX IR NNN</b>	300	1116	300	15,5	<b>330</b>
QUADRAQUA L Električni	<b>QDRL030Z XX IR NNN</b>	300	1828	300	24,9	<b>500</b>

### Legenda Kodova:

Dužina      Kod odabir boje  
**QDR S 030 Z XX IR NNN**  
Visina      Kod pakiranja

