



FUNKY_S ELETTRICO

altezza 1455 mm, larghezza 600 mm. Finitura Avorio (cod. 02).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- tubi in lamiera d'acciaio di Ø 23 mm
- collettori in lamiera d'acciaio Ø 30 mm
- completo di liquido termovettore
- lunghezza cavo 1200 mm, spina SCHUKO

Finiture disponibili


Bianco Standard
 Finiture Classic
 Finiture Special
 Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 528

I prezzi comprendono:

- 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore

Configurazioni disponibili



Collettore lato destro

CONTROLLO ELETTRICO DIGITALE

RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO IR (TIPOLOGIA H)



Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP44. L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.



CONTROLLO WIFI

RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO WI FI (TIPOLOGIA E)



Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app IRSAP NOW disponibile su:



Compatibile con i sistemi:




Controllo elettronico WiFi per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di Isolamento II. Grado di protezione IP24. L'elettronica è disponibile nella stessa finitura colore del radiatore.



Guarda le guide online su: now.irsap.com






L mm	H mm	X mm
500	928	355
500	1170	597
600	1455	882
600	1842	1269




SCALDASALVIETTE FUNKY_S ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO (H)



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
928 - 18 tubi - 2 intervalli	YRS050 H 01 IR 01 NNN	50	928	500	12,3	400
1170 - 22 tubi - 3 intervalli	YRM050 H 01 IR 01 NNN	50	1170	500	15,4	500
1455 - 27 tubi - 4 intervalli	YRL060 H 01 IR 01 NNN	50	1455	600	21,3	750
1842 - 36 tubi - 4 intervalli	YRG060 H 01 IR 01 NNN	50	1842	600	27,4	1000

SCALDASALVIETTE FUNKY_S ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO WIFI (E)



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
928 - 18 tubi - 2 intervalli	YRS050 E 01 IR 01 NNN	50	928	500	12,3	400
1170 - 22 tubi - 3 intervalli	YRM050 E 01 IR 01 NNN	50	1170	500	15,4	500
1455 - 27 tubi - 4 intervalli	YRL060 E 01 IR 01 NNN	50	1455	600	21,3	750
1842 - 36 tubi - 4 intervalli	YRG060 E 01 IR 01 NNN	50	1842	600	27,4	1000



Il radiatore viene fornito con la resistenza sempre montata all'interno del collettore.

Legenda Codice

Larghezza Codice colore Bianco Standard.
 Per codice colore diverso vedere pag. 528.

YRS 050 H 01 IR 01 NNN

Altezza Codice imballo

