

SEQUENZE

Elektryczny



SEQUENZE ELEKTRYCZNY

wysokość 1735 mm, szerokość 500 mm. Kolor Biały Matowy (kod J8).
Designed by Angeletti & Ruzza

Grzejniki
Elektryczne



Dane techniczne konstrukcyjne:

- płyta grzejna elektryczna
- system podgrzewania z nagrzewnicami
- moc elektryczna: SEQUENZE S 260 Watt, SEQUENZE L 520 Watt
- cyfrowa kontrola elektroniczna Wireless programowana tygodniowo
- izolacja Klasa II, IP44
- przewód zasilający o długości 1200 mm (wyjście przewodu z lewej strony na dole), wtyczka SCHUKO

Ceny obejmują:

- zestaw do zamontowania na ścianie
- odbiornik wireless wbudowany w płytę z 2 diodami, które sygnalizują tryb funkcjonowania
- programowany przekaźnik cyfrowy wireless

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy

Wykończenia Classic

Wykończenia Special

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 560

Chronotermostat Wireless

Grzejnik elektryczny SEQUENZE jest wyposażony w chronotermostat wireless, który pozwala na kompletne sterowanie na odległość wszystkimi funkcjami grzejnika. Dzięki nieobecności przewodów, zaletą chronotermostatu jest szybki i sprawny montaż oraz to, że nie wymaga żadnych dodatkowych robót modyfikacyjnych w pomieszczeniu.


Dane techniczne

Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem fal radiowych przekazywanych do odbiornika podłączonego do instalacji.


- Promień działania ok. 30-50 metrów w strefie mieszkalnej (868 MHz).
- Komunikacja w częstotliwości radiowej zgodnej z normą europejską.
- FUNKCJA ITCS (Intelligence Temperature Control System)
- funkcja wykrywania otwartego okna.



SEQUENZE S



SEQUENZE L



| Model | Kod | Głębokość mm | Wysokość H mm | Szerokość L mm | Ciężar Kg | Moc grzewcza Watt |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| SEQUENZE S Elektryczny | SQZS050Z XX IR NNN | 90 | 845 | 500 | 19,7 | 260 |
| SEQUENZE L Elektryczny | SQZE050Z XX IR NNN | 90 | 1735 | 500 | 38,9 | 520 |

Legenda Kodu:

Szerokość Kod wykończenie
SQZ S 050 Z XX IR NNN
 Wysokość Kod opakowania

